



UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II

Sri Mulyani, S.S.T, M.H NIP. 19740702 199302 2 001

1. Pengertian	Mantoux test atau uji tuberculin adalah salah satu metode yang digunakan
3	untuk mendiagnosis infeksi TBC pada anak dengan cara menyuntikkan
	PPD secara intra cutan untuk mengetahui adanya pemajanan terhadap
	microbacterium tuberculosis.
	Test Mantoux positif menandakan infeksi basil tuberkal masa lalu atau saat
	ini dan mengindikasi perlunya pemeriksaan lebih lanjut sebelum
O. Tuitune	menegakkan diagnosa TBC.
2. Tujuan	1. Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan Mantoux test di
	puskesmas Mojogedang I
	2. Mendeteksi / mengidentifikasi adanya infeksi TBC
	3. Membantu dalam menegakkan diagnose TBC
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 449.1/ tahun
	tentang Kebijakan Pelayanan Klinis
TPT	2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 449.1/ tahun
	tentang penunjukan dan penetapan dokter umum dalam pelayanan
	manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
4. Referensi	1. Buku Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tata laksana
	Tuberkulosis Tahun 2020
	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67
	Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
	3. Juknis Manajemen TB Anak tahun 2013
5. Prosedur /	1. Pasien datang mengambil nomer antrian dan mendaftar di
Langkah-langkah	ruang pendaftaran terlebih dahulu
	2. Pasien menunggu di ruang UGD
	 Petugas melakukan anamnesa berdasarkan keluhan / masalah
	4. Petugas menjelaskan kepada pasien / keluarga terkait
	Tindakan yang akan dilakukan
	5. Petugas memberikan formulir persetujuan Tindakan / inform
	concent untuk ditandatangani 6. Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
	sesuai dengan Langkah mencuci tangan yang benar
	a in Garage and a management, among a content

	7. Petugas menyiapkan alat dan bahan :
	Spuit 1 cc
	 Jarum Spuit 3 cc
	 Alcohol swab
	 Handschoon
	 Tuberculin PPD RT 23
	8. Petugas memakai handscoon
	9. Petugas memilih area yang akan dilakukan penyuntikan : 1/3
	lengan bawah bagian atas / tengah (3-4 jari di bawah
	entekubiti atau 5 jari di atas pergelangan tangan)
	 Mengambil tuberculin PPD dan dimasukkan ke dalam spuit 0,1 cc
	11. Petugas mengatur posisi yang nyaman dengan lengan
	diregangkan dan disangga pada permukaan datar
	12. Petugas membersihkan kulit (bagian dalam lengan) dengan
	alcohol swab, dimulai dari tebgah dengan Gerakan melingkar
	kearah luar, dan biarkan sampai kering
	13. Petugas meregangkan kulit, mendekatkan spuit injeksi
	tuberkulin ke arah kulit dan suntikkan dengan hati-hati
	dengan sudut 5-15 ° (Teknik injeksi intra kutan). Masukkan
	jarum ke epidermis sampai dengan ± 3 mm dibawah
1	permukaan kulit. Ujung karum dapat dilihat melalui permukaan kulit.
	14. Petugas memasukkan obat 0,1 cc secara perlahan sampai
	terbentuk gelembung berwarna terang seperti gigitan nyamuk
	dengan diameter ± 6-10 mm dan akan menghilang secara
	bertahap. Tidak perlu diaspirasi karena ada dermis relative
	avaskuler
	15. Petugas mencabut jarum dan memberi kapas alcohol pada
4 1 P	area penyuntikan, jangan melakukan masase pada area
	penyuntikan. 16. Petugas memberikan tanda pada lokasi penyuntikan
	17. Petugas memberikan edukasi kepada pasien / keluarga agar
	Kembali sekitar 48-72 jam (2-3 hari) untuk membaca hasil
	test Mantoux
	18. Petugas merapikan alat
	19. Petugas membuka handscoon dan mencuci tangan
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	Ruang pendaftaran
	2. Ruang UGD
	3. Ruang pelayanan Umum
8. Dokumen Terkait	Form persetujuan Tindakan / inform concent
	2. Rekam Medis
	Surat keterangan hasil pemeriksaan mantoux test

9. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl mulai diberlakukan